



SYSTEM 100

Novedoso sistema abujardador de alto rendimiento, destinado a realizar bandas antideslizantes. Su fijación universal permite adaptarlo a todas las máquinas.

Novel high-performance bush hammer system, designed to make anti-slip bands. Its universal coupling allows adapting it to all portable hand machines in the market.

MATERIALES /

MATERIALS

MÁQUINAS /

MACHINES

SECTOR /

SECTOR

✓ HORMIGÓN / CONCRETE

✓ TERRAZO / TERRAZZO



TALLER DE
PIEDRA
STONE
FABRICATOR

Ref. 051120

Recomendado
Recommended
3.000 r.p.m.

Máxima
Max
7.000 r.p.m.



*(Llave liberadora incluida)
(Including unblocking key)

	OPCIÓN / OPTION	BANDA BAND	Nº RODILLO Nº ROLLER	FIJACIÓN / COUPLING	€/UD.	UD./BOX
Abujardador Bushhammer	Standard / Standard	70mm	3	M14	538,69	1
	Semi-standard / Semi-standard	55mm	3		491,54	1
	Mini-standard / Mini-standard	40mm	3		444,42	1
	Basto / Coarse	65mm	3	5/8" - 11F	474,05	1
	Mini basto / Mini coarse	40mm	3		425,56	1
Arenador Sandblast	Mini / Mini	40mm	3	M14	541,62	1
	Muy fino / Very Fine	70mm	3		721,13	1
	Fino / Fine	70mm	3		721,13	1
	Medio / Medium	70mm	3	5/8" - 11F	721,13	1
	Basto / Coarse	70mm	3		721,13	1


ANCHOS DE BANDA ABUJARDADOS / BUSHHAMMER BAND WITH

SCALE 1:1



ANCHOS DE BANDA ARENADOS / SANDBLAST BAND WITH

Muestras realizadas sobre Mármol Crema Marfil.
Samples made on Crema Marfil marble.



www.abr-st.com



RECAMBIOS / SPARE PARTS		€/UD.	UD./BOX	
Ref. 051104		Rodillo System Abujardado Standard / Bushhammer Standard System Roller	83,50	
		Rodillo System Abujardado Semi Standard / Bushhammer Semi Standard System Roller	68,68	
		Rodillo System Abujardado Mini Standard / Bushhammer Mini Standard System Roller	52,52	
		Rodillo System Abujardado Basto / Bushhammer Coarse System Roller	61,95	
		Rodillo System Abujardado Mini Basto / Bushhammer Mini Coarse System Roller	45,38	
		Rodillo System Arenado Mini / Sandblast Mini System Roller	84,48	
		Rodillo System Arenado Muy Fino / Sandblast Very Fine System Roller	144,32	
		Rodillo System Arenado Fino / Sandblast Fine System Roller	144,32	
		Rodillo System Arenado Medio / Sandblast Medium System Roller	144,32	
		Rodillo System Arenado Basto / Sandblast Coarse System Roller	144,32	
Ref. 051105		Rodamientos System (Juego de 2 uds) / System Bearings (Set of 2 units)	15,48	
Ref. 051106		System 100 Kit Axial / System 100 Axle Kit	5,79	
Ref. 051107		Llave desbloqueadora / Unlocking Key	24,23	
Ref. 051108		Llave Allen N°7 / Allen Key nº7	3,36	
Ref. 051101		Núcleo "System 100" / "System 100" Nucleus	89,36	
Ref. 051102		Protección"System 100"/ "System 100" Protector (Empuñadura Ergonómica Incluida) / (Including Ergonomic Hilt)	188,54	
Ref. 051118		Guía "System 100" / "System 100" Guide	45,10	

TECNOLOGÍAS / TECHNOLOGIES

THERMOPRESS®


Innovador sistema de **vulcanizado mediante presión en caliente** utilizado en la fabricación de herramientas técnicas. Supera al sistema tradicional de construcción, **evitando las soldaduras defectuosas y fallos** en fabricación.

Innovative **hot-press vulcanising system** used in the manufacture of technical tools, which outperforms the traditional construction system, **avoiding defective welds and manufacturing failures**.

RADIALTEC®


La tecnología radial **PATENTADA** por ABR, aporta un **aumento de productividad** sin precedentes, así como una mejora en la ergonomía del trabajador, reduciendo el peso de la herramienta y evitando molestas vibraciones.

The radial technology **PATENTED** by ABR, provides an unprecedented **increase in productivity**, as well as an improvement in the ergonomics of the worker, reducing the weight of the tool and avoiding annoying vibrations.



Sistema abujardador con **puntas de alto rendimiento** fabricadas al 100% con **Carburo de Tungsteno**. Su dureza entre 8,5 y 9.0 en la escala de Mohs asegura un producto con la **máxima resistencia** posible, cercana al diamante.

Bush-hammering system with **high performance tips** made of 100% **tungsten carbide**. Its hardness between 8.5 and 9.0 on the Mohs scale ensures a product with the **highest possible strength**,



CLOSE TECH®

Sistema arenador con **virutas de alto rendimiento, 100% Carburo de Tungsteno**. Mediante la fabricación con dispersión electrostática mecánica cerrada, conseguimos herramientas con un **desgaste muy bajo**, y la **máxima precisión**.

Sandblasting system with **high performance chips, 100% Tungsten Carbide**. By manufacturing with closed mechanical electrostatic dispersion, we achieve tools with **very low wear and maximum precision**.





RODILLOS DISPONIBLES / AVAILABLE ROLLERS

-  3 ud. Mini-Standard Bushhammer
-  3 ud. Semi-Standard Bushhammer
-  3 ud. Standard Bushhammer
-  3 ud. Mini Basto/Mini-Coarse Bushhammer
-  3 ud. Basto/Coarse Bushhammer
-  3 ud. Arenador Mini / Mini Sandblast
-  3 ud. Arenador Muy Fino / Very Fine Sandblast
-  3 ud. Arenador Fino / Fine Sandblast
-  3 ud. Arenador Medio / Medium Sandblast
-  3 ud. Arenador Basto / Coarse Sandblast

UNIDADES / UNITS

- 1 ud. Abujardador "System 100" / "System 100" Bushhammer
- 1 ud. Llave liberadora / Unlocking key
- 1 ud. Protección "System 100" / "System 100" Protection
- 1 ud. Empuñadura ergonómica / Ergonomic hilt

R.P.M. / R.P.M

Recomendada / Recommended 3.000 Máxima / Max 7.000

FIJACIÓN / COUPLING

M14 5/8"-11F

CONFIGURACIÓN DE GUÍAS
GUIDES SET-UPUSO LLAVE DESBLOQUEADORA
UNLOCKING KEY USECONFIGURACIÓN DE EMPUÑADURA
HILT SET-UPAJUSTE A LA MÁQUINA
ADJUSTMENT TO MACHINE

RECAMBIOS - ACCESORIOS / SPARE PARTS - ACCESORIES

	Rodamientos System (Juego de 2 uds) / System Bearings (Set of 2 units)	
	Kit Axial System100 / System 100 Axle Kit	
	Llave desbloqueadora / Unlocking Key	
	Llave Allen N°7 / Allen Key n°7	
	Núcleo "System 100" (recambio sin rodillos) / "System 100" Nucleus (spare part without rollers)	M14 5/8" - 1 F
	Protección "System 100" / "System 100" Protector (Empuñadura Ergonómica Incluida) / (Including Ergonomic Hilt)	
	Guía "System 100" / "System 100" Guide	



APLICAR SIEMPRE FIJA-TORNILLOS TEMPORAL EN TODOS LOS MONTAJES
PLEASE APPLY ALWAYS SOFT THREAD-LOCKING IN EVERY ASSEMBLY